Kinnitatud: Peadirektori 16.02.2011 käskkirjaga nr 1.1-1/14

Terviseameti Lõuna talitus Võrumaa esindus
Aadress Lembitu 2A, Võru
Tel. 53340059
E-post: silvi.lepp@terviseamet.ee

Koolieelse lasteasutuse toitlustamise inspekteerimise akt

Inspekteerimise alus: Sotsiaalministri 15. jaanuari 2008. a määrus nr 8 „ Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis"

Nr. V0846 „ 21. " september 2017 a

Inspekteeris..... vaneminspektor Silvi Lepp
(ametinimetus, ees- ja perekonnanimi)

Inspekteerimise juures viibis ..... Eevi Toom, peakokk
(asutuse esindaja nimi, ametinimetus, telefon)

Asutuse andmed:
Nimi:..... Võru Lasteaed Pakapikk
Registrikood:..... 75020084
Aadress:..... Vabaduse 85A, Võru
Kontaktandmed: ..... 78 28 560, lasteaed@pakapikk.ee
Toiduvalmistaja:..... Võru Lasteaed Pakapikk
Toiduvalmistaja registri- või isikukood..... 75020084
Toiduvalmistaja juriidiline aadress ja telefon..... Vabaduse 85A, Võru, 78 28 560

Lastearv liitrühmas..... 217
Laste arv sõimerühmas(1-3a.) .....
Laste arv nooremas aiarühmas(3-5a.) .....
Laste arv keskmises aiarühmas(5-6a.) .....
Laste arv vanemas aiarühmas(6-7a.).....

1. Üldnõuded toitlustamise korraldamisele

Jah/ Ei

- ✓ Lapsi toitlustatakse kindlaks määratud kellaaegadel ja menüü alusel.
- ✓ Lapsi toitlustatakse kolm korda päevas.
- — Ööpäevaringsel ülalpidamisel olev laps saab süüa vähemalt neli korda.
- ✓ Söögiaeg kestab vähemalt 30 minutit.
- ✓ Söögikordade vahe on lühem kui 4 tundi.
- ✓ Lapsel on joogivesi tasuta kättesaadav ja nähtavas kohas. kraanivesi

Märkused..... H - 8.30, L - 12.30 O - 16.00
..... 12.05 (sõim)

2. Nõuded toiduenergia- ja põhitoitainete sisaldusele (hinnatakse viimaseks 10 päevaks koostatud iga päeva menüü alusel)

Jah/Ei

- ✓ Lasteasutuse toitlustaja on koostanud vähemalt kümneks päevaks iga päeva menüü.

Kontrollitakse:

- ✓ kõigi rühmade keskmine; ☐ sõimerühm; ☐ aiarühmade keskmine; .....
.....

Jah/Ei

- ✓ 10 päeva toidu keskmine toiduenergia sisaldus vastab nõuetele (1254 kcal)

Märkused.....
.....

Pakutav toit katab iga päev 85-90% ööpäevasest toiduenergiavajadusest.

Märkused.....
.....

Jah/Ei **Täpsustada sisaldust**

- ✓ 10 päeva toidu keskmine valkude sisaldus vastab nõuetele (42,0 g, %E).
- ✓ 10 päeva toidu keskmine rasvade sisaldus vastab nõuetele (46,4 g, %E).
- ✓ 10 päeva toidu keskmine süsivesikute sisaldus vastab nõuetele (167 g, %E).

Märkused.....

.....

Jah/Ei

X Päevase toiduenergia kogused toidukordadel (hommikusöök/ lõunasöök/ õhtusöök) vastavad nõuetele (2 nädala menüü üksikutel päevadel).

Märkused.....

.....

— Ööpäevaringsel ülalpidamisel olevatele lastele söögikordadel pakutav toit rahuldab ööpäevase toiduenergia- ja toitainetevajaduse.

Märkused.....

.....

3. Nõuded menüü koostamisele

Jah/ Ei

X Põhitoiduna pakutakse konserve ning konservil põhinevaid toite.
X Lapsele antakse joogiks pastöriseeritud piima.
X Mune pakutakse toiduks ainult kuumtöödelduna.
X Leib on saadaval iga päev.
X Teraviljatoite pakutakse vähemalt kaks korda nädalas.
X Makarontooteid pakutakse põhitoidu lisandina rohkem kui kaks korda nädalas.
X Köögivilju (v.a kartul) pakutakse iga päev, sh kuumtöötlemata kujul vähemalt kaks korda nädalas.
X Värskeid puuvilju pakutakse vähemalt kolm korda nädalas.
X Värskest kalast valmistatud toitu või kalatooteid pakutakse vähemalt üks kord nädalas.
X Maksast valmistatud toitu pakutakse rohkem kui kaks korda kuus.
X Hüdrogeenitud taimerasvu sisaldavaid tooteid välditakse.
X Joogiks pakutakse veepõhiseid maitsestatud jooke, sh energia- ja spordijooke, mis sisaldavad toiduvärve E 102, E 110, E 122, E 123, E 124, E 129, E 151, E 154, E 155, E 180. püm, maitsest morsid, kakao, tee
X Pakutakse oakohvi.
— Tervislikel põhjustel teisiti toituva lapsele on korraldatud vastav toitlustamine.

Märkused.....Silvesti kaps e ole.....

.....

.....

4. Üldnõuded dokumentatsioonile

Jah/ Ei

X Valmistoidu kohta on olemas tehnoloogiline kaart.
X Tehnoloogiline kaart vastab nõuetele.
X Nädalamenüü on lastele ning lapsevanematele nähtavas kohas.

Märkused.....

.....

.....

5. Üldnõuded einestamisruumidele ja toidu serveerimisele

Jah/ Ei

— Einestamisruumis või selle läheduses on lastele käte pesemiseks piisav hulk valamuid, mis on varustatud sooja veega, seebi ning hügieenilise kätekuivatuse võimalusega.
— Einestamisruumid on puhtad.
X Toidu serveerimiseks kasutatavad nõud on terved ja puhtad.
X Kuumana serveeritud valmistoidu portsjonis on temperatuur 45±5 °C.

Märkused.....Lapsed seovad rahulolematus.....

.....

.....

Märkused:

Vastavalt Sotsiaalministri 15.01.2004.a. määrusele nr 4 „Tervisekaitsenõuded lastele osutatavale koduteenusele" § 5 (7) 6) esitatud nõuded kõrske puuviljade pakkumise osas rahuldavad kolmel korral nädalas. Õhtuoodiks pakkuda soojad toidud.

Inspektori nimi ja allkiri

Sigrid Lyyt

Asutuse esindaja nimi ja allkiri

Merike Kaasik

☒ ☐ Riietusruum on varustatud istmetega, riidekappidega ja/või nagidega laste üleriiete ja vahetusriiete paigutamiseks (riidekappide taga on riidekuivatustorud tarbeks (62°C).

☒ ☐ Igal lapsel on riietumiseks istumiskoht

☒ ☐ Lasteasutuses on võimalus kõigi laste märgade välisriiete ja -jalanõude kuivatamiseks. staagid + radiaatorid

*☒ ☐ Lasteaiarühma tualettruum on nõuetekohaselt sisustatud

*☒ ☐ Sõimerühma tualettruum on nõuetekohaselt sisustatud

☒ ☐ Tualettruum on varustatud isikliku hügieeni tagamiseks vajalike vahenditega. seep, rüdest käterätikud, tualettpaber

☒ ☐ Igal lapsel on kasvule vastav tool ja koht laua taga. igal lapsel on oma koht

☒ ☐ Igal lapsel on eale ja kasvule vastav voodi või oma päevane puhkamiskoht. Voodi põhi on kõva. kõikides rühmades on raamvoodid

4.3. Ruumide sisekliima

Jah/Ei

☒ ☐ Kaitseks otsese päikesevalguse ja soojuskiirguse eest on magamis- ja mänguruumi päikesepoolsed aknad varustatud valgust reguleeriva ohutu kattega. rulood

☒ ☐ Mängu- ja magamisruumi on paigutatud termomeetrid laste viibimistsoonis

☒ ☐ Mängu- ja magamisruumi temperatuur vastab nõuetele

☒ ☐ Rühmaruumi aknad on avatavad ja vajaduse korral võimaldavad tuulutamist. puudub mehaaniline ventilatsioon

☒ ☐ Pesemiseks kasutatava vee temperatuur on nõuetekohane. 30°–40°C – piires

4.4.Nõuded valgustusele

Jah/Ei

☒ ☐ Lasteasutuse ruumides on loomulik valgustus (välja arvatud tualettruum(id), keldrikorrusel asuv riietusruum, toidunõude pesuruum ja teised abiruumid) 1. rühmas on magamistoas hämaralambid

Kunstliku valgustuse mõõtmist teostati —

(kuupäev, kes, protokolli number)

Kunstliku valgustuse mõõtmiste tulemused —

4.5. Ruumide ja sisustuse korrashoid

Jah/Ei

☒ ☐ Lasteasutuse ruumid ja sisustus on puhtad

☐ ☐ Voodipesu ja käterätikud on puhtad, pesu vahetatakse regulaarselt vastavalt määrdumisele, kuid mitte harvem kui üks kord iga kümne päeva tagant

Pesu pesemine toimub õpetaja pesumajas (Palmse)

Lastiaiatöösel on 1 pesumasin kaadris

☒ ☐ Ruumide ja sisustuse puhastamisel kasutatakse „Kemikaaliseaduse" nõuetele vastavaid asjakohaseid puhastus- ja pesuaineid ning -vahendeid vastavalt kasutusjuhendile

☒ ☐ Pindade desinfitseerimisel kasutatakse „Biotsiidiseaduse" nõuetele vastavaid desinfitseerivaid aineid

☒ ☐ Puhastamisel ja desinfitseerimisel kasutatavaid aineid hoitakse lukustatud puhastusruumis või lukustatud puhastusvahendite kapis. kastakn tualettruumis

☒ ☐ Lasteasutuse ruumides ei ole närilisi ega kahjurputukaid

5. Laste tervise edendamine.

Jah/Ei

☒ ☐ Toimub koostöö sihtrühmadega (kirjeldatakse kellega toimub koostöö) .....
lapsevanemad, koolitega, terad lasteaed, omavalitsus

☒ ☐ Lasteasutuse arengukavas on määratud kindlaks tervise edendamise eesmärgid ja tegevused ...tegevused toimuvad vastavalt ajakavale.....
.....
.....

☒ ☐ Nakkushaiguse kahtlusega last on võimalik eraldada teistest lastest .....
.....

6. Laste isikliku hügieeni edendamine ja tervislike harjumuste kujundamine

Jah/Ei

☒ ☐ Lapsel on lasteasutuses vajalikud isiklikud hügieenivahendid ning võimalus hügieeniliselt pesta käsi ja jalgu voolava sooja vee ja seebiga ning kuivatada
kamm, hambaharjak.....

7. Päevakava.

Jah/Ei

☒ ☐ Lasteasutuse päevakava on nõuetekohane ja kinnitatud direktori käskkirjaga.
☒ ☐ Päevakavas on arvestatud tervisekaitsenõudeid.
☒ ☐ Lasteasutuse päevakavas on ettenähtud piisavalt laste tegevusi õues.

Töötajate tervisekontroll (alus nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus § 13)
Tervisekontrollile kuuluvate töötajate arv ..46.....
Esitatud kehtivate tervisetõendite arv .....46.....

8. Kokkuvõtte tegevuskavast
2017 a. – 5. rühma mängemaa poranda, 6. rühma mängumaa poranda, 9. rühma mängumaa täielik remont (vee kahjustuse tagajärjel)
9. rühma mängumaa seinad (veekahjustuse tagajärjel).
2018 a. planeeritud rõdumaade rajamine (92 ruutm).
Võimalusel leida rahendid saalivee drenaaži rajamiseks 2018. aastal. (kontrollimise momendil vesi mõlema maja keldris)
Ok koostatud turvalisuse tegevuskava 2017/2018 aastaks.
.....
.....
.....

Inspekteerinud ametnik
Sirli Lepp
(nimi ja allkiri)

Koolieelse lasteasutuse esindaja
Merike Kaasik
(nimi ja allkiri)

*Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jõustub nõue 1. septembril 2030. a.